

DVERNÝ SYSTÉM

POSUVNÉ SYSTÉMY



DVERNÝ SYSTÉM

Filozofiou dverného systému bolo umožniť architektom a bytovým designérom komplexné designové zjednotenie rôznych technických riešení interiérových dverných otvorov ako otočných, tak aj posuvných.

DVERNÝ SYSTÉM je unikátny a je chránený patentovým úradom, celou radou použitých a priemyslových vzorov.

V súčasnej dobe riešenie obsahuje ucelené rady pre:

- Stavebné puzdra a skryté zárubne
- Oceľové zárubne
- Sklenené steny
- Posuvné systémy

Viac na www.dvernysystem.sk.

Posuvné systémy

V tomto katalógu sa venujeme posuvným systémom, ako pre sklenené, tak i pre drevené dvere.

Systém bol vyvinutý podľa požiadaviek trhu v štyroch produktových radách:

- TRIX ZERO str. 4
- TRIX ONE str. 6
- TRIX HEAVY str. 10
- ROLLO str. 14

	TRIX Zero	TRIX One	TRIX Heavy	Rollo
max. hmotnosť jedného krídla	45 kg	60 kg	90 kg	80 kg
materiál posuvu	hliník	hliník	hliník	nerez
materiál vozíčkov	ocel	plast	ocel	–
povrchová úprava	elox hliník	kartáčovaná nerez	kartáčovaný hliník	nerez
drevené dvere	✓*	✓	✓*	✓
sklenené dvere	✓	✓	✓	✓
na stenu	✓	✓	✓	✓
nad obložku		✓		
na strop	✓	✓	✓	
na sklenenú stenu				✓
jednokrídlové	✓	✓	✓	✓
dvojkrídlové	✓	✓	✓	✓
synchron		✓		✓
tichý doraz		✓**	✓	
fix		✓	✓	

*nutné použiť montážny balíček pre drevené dvere


** od priechodu 700 mm/1450 mm

TRIX ZERO sklo




50 mm
čelo

TRIX ZERO drevo



TRIX ONE sklo




90 mm
čelo

TRIX ONE drevo



TRIX HEAVY sklo



70 mm
čelo

TRIX HEAVY drevo




ROLLO sklo



Ø25 mm
tyč

ROLLO drevo



TRIX ZERO

Jednokrídlový posuv



Trix Zero priechod 600–900 mm objednávacie číslo 70-13-001

V cene 1 sada vozíčkov, 1 vodiaci tŕň, 1 miska pre sklenené dvere, montážny balíček pre drevené dvere.

- 600–900 mm lišta 2000 mm
- čelo 50 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava hliník elox
- maximálna hmotnosť dverí 45 kg
- nemožné pridať tichý doraz
- potrebný voľný priestor pre nasadenie dverného krídla



TRIX ZERO

Dvojkrídlový posuv



Trix Zero priechod 1200–1850 mm objednávacie číslo 70-13-002

V cene 2 sady vozíčkov, 2 vodiace trne, 2 misky pre sklenené dvere, montážny balíček pre drevené dvere.



- lišta 4000 mm
- čelo 50 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava hliník elox
- maximálna hmotnosť dverí 45 + 45 kg
- nemožné pridať synchronný posuv
- nemožné pridať tichý doraz
- potrebný voľný priestor pre nasadenie dverného krídla

TRIX ONE

Jednokřídlový posuv



- čelo 90 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez
- maximálna hmotnosť dverí 60 kg
- varianta kotvenia do stropu je na objednávku

V cene 1 sada vozíčkov, 1 vodiaci trň, 1 sada Vetro II (v prípade celosklenených dverí), 1 tichý doraz*, hliníkové profily podľa objednávky.

*od čistého priechodu 700 mm

umiestnenie	priechod mm	dverné křídlo	dĺžka lišty	objednáv. číslo
stena	600	sklo	1300	70-12-002
stena	600	drevo	1300	70-12-004
obložka	600	sklo	1300	70-12-003
obložka	600	drevo	1300	70-12-005
stena	700	sklo	1500	70-12-006
stena	700	drevo	1500	70-12-008
obložka	700	sklo	1500	70-12-007
obložka	700	drevo	1500	70-12-009
stena	800	sklo	1700	70-12-010
stena	800	drevo	1700	70-12-012
obložka	800	sklo	1700	70-12-011
obložka	800	drevo	1700	70-12-013
stena	900	sklo	1900	70-12-014
stena	900	drevo	1900	70-12-016
obložka	900	sklo	1900	70-12-015
obložka	900	drevo	1900	70-12-017

TRIX ONE

Dvojkřídlový posuv

- čelo 90 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez
- maximálna hmotnosť dverí 60 + 60 kg
- varianta kotvenia do stropu je na objednávku

V cene 2 sady vozíčkov, 2 sady Vetro II (v prípade celosklenených dverí), 2 tiché dorazy*.

*od čistého priechodu 1450 mm



Motiv Plant

umiestnenie	priechod mm	dverné kridlo	dĺžka lišty	objednáv. číslo
stena	1250	sklo	2600	70-12-018
stena	1250	drevo	2600	70-12-020
obložka	1250	sklo	2600	70-12-019
obložka	1250	drevo	2600	70-12-021
stena	1450	sklo	3000	70-12-022
stena	1450	drevo	3000	70-12-024
obložka	1450	sklo	3000	70-12-023
obložka	1450	drevo	3000	70-12-025
stena	1650	sklo	3400	70-12-026
stena	1650	drevo	3400	70-12-028
obložka	1650	sklo	3400	70-12-027
obložka	1650	drevo	3400	70-12-029
stena	1850	sklo	3800	70-12-030
stena	1850	drevo	3800	70-12-032
obložka	1850	sklo	3800	70-12-031
obložka	1850	drevo	3800	70-12-033

TRIX ONE


Fixná stena + jednokrídlový posuv



Výrábané na objednávku


- čelo 90 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez
- maximálna hmotnosť dverí 60 kg

V cene 1 sada vozíčkov,
1 vodiací trň, 1 sada Vetroll
(v prípade celosklenených dverí),
1 tichý doraz.



TRIX ONE

Fixná stena + jednokrídlový posuv + fixná stena



Vyrábané na objednávku.

TRIX ONE

Fixná stena + dvojkřídlový posuv + fixná stena



Vyrábané na objednávku.

TRIX HEAVY

Jednokrídlový posuv



Motiv Bubbles

- čelo 70 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaný hliník
- maximálna hmotnosť dverí 90 kg
- variant kotvenia do stropu je na objednávku

umiestnenie	priechod mm	dverné krídlo	dĺžka lišty	objednáv. číslo
stena	600	sklo	1190	70-14-001
stena	600	drevo	1190	70-14-011
stena	700	sklo	1390	70-14-002
stena	700	drevo	1390	70-14-012
stena	800	sklo	1590	70-14-003
stena	800	drevo	1590	70-14-013
stena	900	sklo	1790	70-14-004
stena	900	drevo	1790	70-14-014

V cene 1 sada vozíčkov, 1 vodiací trň, 2 tiché dorazy pre zavretie a otvorenie, montážny balíček pre drevené dvere (v prípade drevených dverí).

TRIX HEAVY

Dvojkrídlový posuv



Motiv Samuraj

umiestnenie	priechod mm	dverné krídlo	dĺžka lišty	objednáv. číslo
stena	1250	sklo	2380	70-14-005
stena	1250	drevo	2380	70-14-015
stena	1450	sklo	2780	70-14-006
stena	1450	drevo	2780	70-14-016
stena	1650	sklo	3180	70-14-007
stena	1650	drevo	3180	70-14-017
stena	1850	sklo	3580	70-14-008
stena	1850	drevo	3580	70-14-018

- čelo 70 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaný hliník
- maximálna hmotnosť dverí 90+90 kg

V cene 2 sady vozíčkov, 2 vodiace trne, 4 tiché dorazy pre zavretie a otvorenie, montážny balíček pre drevené dvere (v prípade drevených dverí).

TRIX HEAVY

Fixná stena + jednokrídlový posuv



Motiv Wave 354

Vyrábané na objednávku.

- čelo 70 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaný hliník
- maximálna hmotnosť dverí 90 kg

V cene 1 sada vozíčkov, 1 vodiaci trň, 2 tiché dorazy.

TRIX HEAVY

Fixná stena + jednokrídlový posuv + fixná stena



Vyrábané na objednávku.

TRIX HEAVY

Fixná stena + dvojkřídlový posuv + fixná stena



Vyrábané na objednávku.

ROLLO

Jednokrídlový posuv



umiestnenie	priechod mm	dverné krídlo	dĺžka tyče	objednáv. číslo
stena	600	sklo	1300	70-71-001
stena	600	drevo	1300	70-71-005
stena	700	sklo	1500	70-71-002
stena	700	drevo	1500	70-71-006
stena	800	sklo	1700	70-71-003
stena	800	drevo	1700	70-71-007
stena	900	sklo	1900	70-71-004
stena	900	drevo	1900	70-71-008

- tyč Ø 25 mm + kladky • materiál nerez
- maximálna hmotnosť dverí 80 kg
- varianta kotvenia na sklenenú stenu je na objednávku

V cene nerezová tyč, 2 pojazdové kladky, 2 dorazy, 1 vodiaci trň, úchyty na stenu.

ROLLO

Dvojkrídlový posuv



umiestnenie	priechod mm	dverné krídlo	dĺžka tyče	objednáv. číslo
stena	1250	sklo	2500	70-71-009
stena	1250	drevo	2500	70-71-013
stena	1450	sklo	2900	70-71-010
stena	1450	drevo	2900	70-71-014
stena	1650	sklo	3300	70-71-011
stena	1650	drevo	3300	70-71-015
stena	1850	sklo	3700	70-71-012
stena	1850	drevo	3700	70-71-016



- tyč Ø 25 mm + kladky • materiál nerez
- maximální hmotnosť dverí 80 + 80 kg
- varianta kotvenia na sklenenú stenu je na objednávku

V cene nerezová tyč, 4 pojazďové kladky, 4 dorazy, 2 vodiace trne, úchyty na stenu.

Rollo dvojkrídlové dvere so synchronným posuvom za príplatok. Synchron nie je možné dodatočne namontovať.

Detail synchronného posuvu Rollo.



Sídlo společnosti:

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 706 011, fax: 581 706 014, e-mail: jap@schody-jap.cz
www.japcz.cz

Vzorkovny:

J.A.P. – Bassova 12, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel.: 283 890 088, e-mail: obchod@schodyasyn.cz
www.schodyasyn.cz

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 706 011, fax: 581 706 014, e-mail: jap@schody-jap.cz
www.japcz.cz

J.A.P. Slovakia s.r.o. – Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
tel.: +421 263 530 368, fax: +421 263 530 366

www.posuvnysystem.sk

